



BPSC ในบริบทของ

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โดย นพ.อดุลย์ เรืองมา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.นราธิวาส

ข้อมูลทั่วไป




สภาพภูมิศาสตร์อำเภอเมือง

- เนื้อที่ 200.516 ตร.กม.
- แบ่งเป็น 6 ตำบล 40 หมู่บ้าน
- จำนวนหลังคาเรือน 10,012 หลังคาเรือน
- ประชากรทั้งอำเภอ 42,782 คน ตามทะเบียนราษฎรกลางปี
- ความหนาแน่นของประชากร 213.36 คน/ตร.กม.
- ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 99
- มีมัสยิดจำนวน 49 แห่ง, วัด จำนวน 2 แห่ง
- รพ.สต. จำนวน 6 แห่ง
- ผู้ป่วยเบาหวานจำนวน 2,770 ราย/ในเขตรับผิดชอบ 357 ราย
- สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 91.55

ตารางแสดงจำนวนประชากร type 1,3 จากฐานข้อมูล HDC ตามกลุ่มวัย

ช่วงอายุ	ชาย	หญิง	รวม
0-4 ปี	1,403	1,348	2,751
5-14 ปี	3,050	2,900	5,950
15-59 ปี	12,328	12,016	24,344
สูงวัย 60 ปีขึ้นไป	2,245	3,045	5,290
รวม	19,026	19,309	38,335

ที่มา : HDC





Identity

More than A Hospital

Vision

THE BEST COMMUNITY-OWNED HOSPITEL

- Living & Learning Organization
- Smart Hospital
- Holistic Care

Core value

More care
More Quality
To Be Than A Hospital

MORE *Care
Quality
To be More than A Hospital*

Macro Flowchart



ขับเคลื่อนระดับผู้บริหารและทีมนำ



พัฒนาศักยภาพระดับผู้ปฏิบัติ




ระบบสนับสนุน



MORE Care
Quality
To be More than A Hospital



การดูแลด้านพฤติกรรมและจิตสังคม : ความท้าทาย



MORE Care Quality
To be More than A Hospital

Macro Flowchart

Flow การดำเนินงาน



การจัดระบบบริการ

การบันทึกข้อมูลในระบบ Hos-XE

BA=ER
BA=OPD
BI=โภชนาการ
BI=PHY
BI=OPD
BI=กายภาพ
BI=เภสัชกร
MBBI=PHY
MBTC=PHY



บันทึกอาการสำคัญ (CC) เป็นลำดับที่ 2

Assessment โดยเพิ่มรายการแบบบันทึกการเก็บข้อมูลผู้ป่วย
สนทนาสร้างแรงจูงใจ (BA/3A/3เป็น) ชม ทาม เนะเป็น เช่น การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย/ความพึงพอใจ

เลือกหัตถการ โดยเพิ่ม Advice ให้คำแนะนำ(BA), ให้คำปรึกษาสร้างแรงจูงใจ(BI)

ลงรหัส ICD9 และรหัส ICD10 เป็น
8908-Z504(BA), 8904-Z719(BI)

ลำดับที่	ประเภทการบริการ/การดูแลผู้ป่วย	ผลการติดตาม
1	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
2	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
3	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
4	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง

ลำดับที่	ประเภทการบริการ/การดูแลผู้ป่วย	ผลการติดตาม
1	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
2	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
3	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
4	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง

ลำดับที่	ประเภทการบริการ/การดูแลผู้ป่วย	ผลการติดตาม
1	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
2	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
3	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
4	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง

ลำดับที่	ประเภทการบริการ/การดูแลผู้ป่วย	ผลการติดตาม
1	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
2	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
3	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
4	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง




ลำดับที่	ประเภทการบริการ/การดูแลผู้ป่วย	ผลการติดตาม
1	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
2	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
3	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
4	สมาชิก การจัดการความเครียด	☐ ไม่ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง

ระบบงานหลัก

การนำ BPSC สู่ระบบบริการ



- การเยี่ยมบ้าน
- ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
- ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน



MORE Care
Quality
To be More than A Hospital



(MBBI) [Mindfulness Based
Brief Intervention] การฝึกสติ
แบบสั้น
(กิจกรรมเพิ่มเติม)

การฮาลาเกาะห์



สัปดาห์ที่ 2
(กายภาพบำบัด)

สัปดาห์ที่ 1
(Goal setting)

สัปดาห์ที่ 3
(Food & Drug)

สัปดาห์ที่ 4
(Assessment)

ผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ร้อยละของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกได้รับคำแนะนำ BA	ร้อยละ 80	77.46	83.56	88.78
ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ (BI)	≥ ร้อยละ 40	30.47	33.33	68.18
ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชมารับยาตามนัด (BI)	≥ ร้อยละ 60	64.21	78.55	82.06
ร้อยละผู้ซึมเศร้ามาตามนัด (BI)	≥ ร้อยละ 70	74.00	86.03	87.13
ระดับความพึงพอใจของผู้รับคลินิกเบาหวาน	≥ ร้อยละ 80	72.23	74.64	82.48
ร้อยละเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ (BI)	≥ ร้อยละ 20	19.17	28.33	33.8
ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม HbA1C ลดลง	≥ ร้อยละ 40	40.44	68.18	22.37 ระหว่างประเมินผล



MORE Care
Quality
To be More than A Hospital

บทบาทพี่เลี้ยง

การจัดระบบ
BA/BI

ขยายผลรพ.ใหม่/เดิมจัดระบบบริการได้อย่างไร



เยี่ยมเสริมพลัง/การสื่อสาร

พัฒนาองค์ความรู้

ทบทวน/ติดตาม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้



MORE Care
Quality
To be More than A Hospital



Thank you

MORE Care
Quality
To be more than A Hospital



MORE Care
Quality
To be More than A Hospital